

ポリオ症例の報告状況(2019/12/20時点)

流行ウイルス	流行国（最終報告）	
野生株ポリオウイルス1型	アフガニスタン	パキスタン
	ナイジェリア	
ワクチン由来ポリオウイルス1型	フィリピン(2019/10/28)	インドネシア(2019/2/13)
	ミャンマー(2019/8/9)	マレーシア(2019/10/26)
ワクチン由来ポリオウイルス2型	アンゴラ(2019/10/21)	ベニン(2019/10/15)
	カメルーン(2019/4/20)	中央アフリカ共和国(2019/10/6)
	チャド(2019/9/9)	コートジボワール(2019/9/26)
	中国(2019/4/25)	コンゴ民主共和国(2019/10/26)
	エチオピア(2019/9/9)	ガーナ(2019/11/8)
	モザンビーク(2018/12/17)	ニジェール(2019/4/3)
	ナイジェリア(2019/10/9)	フィリピン(2019/10/25)
	ソマリア(2019/11/10)	トーゴ(2019/10/16)
	ザンビア(2019/9/25)	

上記にある流行国<各国の定義により異なる点に注意>に4週間以上滞在した場合等には、出国時または次の渡航国（アフガニスタン、ベリーズ、ブルネイ、エジプト、ジョージア、インド、イラン、イラク、ヨルダン、レバノン、リビア、モルディブ、モロッコ、ネパール、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、セントクリストファー・ネイビス、サウジアラビア、セーシェル、シリア、ウクライナ等）への入国時に、接種から4週間後～1年以内のポリオワクチン接種証明書の提示を求められることがあります（情報は更新されるため、[最新の情報](#)をお確かめください）。